



УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации
муниципального района
Белебеевский район
Республики Башкортостан


А.А. Сахабиев
«__» ____ 2020 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
МЧС России по Республике Башкортостан
генерал-майор внутренней службы


М.Р. Латыпов
«__» ____ 2020 года

РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА

подразделений Туймазинского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

Район (подрайон) выезда подразделения	Перечень населенных пунктов, входящих в район(подрайон) выезда подразделения	Номер (ранг) пожара:										Аварийно-спасательные работы																																																																																													
		№ 1 «БИС»				№ 2																																																																																																			
		Подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин	Подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин	Подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	Подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	Подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	Подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке																																																																																												
ПЧ-43 г.Белебей		АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43	10 10	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43	10 10 10 10 30	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43 АЦ-40 поч-43 АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43 АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40 40 50 50 95 120 120	АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-43; АЛ-30 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АРС-14 ДПК М.Горький; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43;	10 10 10 10 30 40 40 40

Район (подрайон) выезда подразделения	Номер (ранг) пожара:										Аварийно-спасательные работы		
	№ 1		№ 1 «ВНС»		№ 2		№ 3		№ 4		Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	
	Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин	Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин	Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин	Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин	Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин			
ПЧ-132 п.Приногово	АЦ-40 печ-132;	10	АЦ-40 печ-132;	10	АЦ-40 печ-132;	10	АЦ-40 печ-132;	10	АЦ-40 печ-132;	10	Привлекаемые подразделения г. Туймазы АСМ ПРПСО г.Уфа	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	
	АЦ-40 печ-132;	10	АЦ-40 печ-132;	10	АЦ-40 печ-132;	10	АЦ-40 печ-132;	10	АЦ-40 печ-132;	10			
			АЛ-30 печ-132;	10	АЛ-30 печ-132;	10	АЛ-30 печ-132;	10	АЛ-30 печ-132;	10			
			АЦ-40 печ-18;	10	АЦ-40 печ-18;	10	АЦ-40 печ-18;	10	АЦ-40 печ-18;	10			
			АЦ-40 печ-132;	40	АЦ-40 печ-132;(резерв) АЦ-40 пч АО «БелЗАН»;	40	АЦ-40 печ-132;(резерв) АЦ-40 пч АО «БелЗАН»;	40	АЦ-40 печ-132;(резерв) АЦ-40 пч АО «БелЗАН»;	40			
Итого по видам:	АЦ-2		АЦ-4, АЛ-1		АЦ-6, АЛ-1		АЦ-10, АЛ-1, ПНС-1, АР-1		АЦ-10, АЛ-1, ПНС-1, АР-1		АСМ-2		
	Всего:	2	5		7		13		2				
	ПЧ-18 п.Приногово ООО "Шкаповское ТТП"(обект)	АЦ-40 печ-18;	5	АЦ-40 печ-18;	5	АЦ-40 печ-18;	5	АЦ-40 печ-18;	5	АЦ-40 печ-18;	5	Привлекаемые подразделения г. Туймазы АСМ ПРПСО г.Уфа	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке
		АЦ-40 печ-18	5	АЦ-40 печ-18;	5	АЦ-40 печ-18;	5	АЦ-40 печ-18;	5	АЦ-40 печ-18;	5		
		АЦ-40 печ-132;	10	АЦ-40 печ-132;	10	АЦ-40 печ-132;	10	АЦ-40 печ-132;	10	АЦ-40 печ-132;	10		
АЛ-30 печ-132;		10	АЛ-30 печ-132;	10	АЛ-30 печ-132;	10	АЛ-30 печ-132;	10	АЛ-30 печ-132;	10			
АЦ-40 печ-133; АЦ-40 печ-43		25 50	АЦ-40 печ-133; АЦ-40 печ-43	25 50	АЦ-40 печ-133; АЦ-40 печ-43	25 50	АЦ-40 печ-133; АЦ-40 печ-43	25 50	АЦ-40 печ-133; АЦ-40 печ-43	25 50			
Итого по видам:	АЦ-5; АЛ-1		АЦ-8, АЛ-1		АЦ-10, АЛ-1, ПНС-1, АР-1		АЦ-10, АЛ-1, ПНС-1, АР-1		АСМ-2				
	Всего:	6	9		13		2						

Район (подрайон) выезда подразделения	Перечень населенных пунктов, входящих в район(подрайон) выезда подразделения	Номер (ранг) пожара:						Аварийно-спасательные работы			
		№ 1		№ 1 «БНС»		№ 2		№ 3		№ 4	
		Привлекаемые подразделения	Рассчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин	Привлекаемые подразделения	Рассчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	Привлекаемые подразделения	Рассчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	Привлекаемые подразделения	Рассчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	Привлекаемые подразделения	Рассчетное время прибытия к наиболее удаленной точке
ДПО Баженовский с/с	1. д. Баженово 2. д. Мартыново 3. д. Екатериновка 4. д. Новониколаевка	АЦ-40 ДПО Баженовский с/с; АЦ-40 печ-132;	10 15	АЦ-40 ДПО Баженовский с/с; АЦ-40 печ-132; АЦ-40 печ-18; АЦ-40 печ-43;	10 15 20 30	АЦ-40 ДПО Баженовский с/с; АЦ-40 печ-132; АЦ-40 печ-18; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 печ-132; пожарный прицеп ЛКТ ДПО Малиновский с/с пожарный прицеп ЛКТ ДПО Рассветовский с/с	10 15 20 30 30 45 50 110	АЦ-40 ДПО Баженовский с/с; АЦ-40 печ-132; АЦ-40 печ-18; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 печ-132; пожарный прицеп ЛКТ ДПО Малиновский с/с пожарный прицеп ЛКТ ДПО Рассветовский с/с АЦ-40 печ-76 с. Еремеево; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 печ-48 г. Туймазы; ПНС-110 печ-43; АР-2 печ-43	10 15 20 30 30 45 50 110 50 55 120 160 160	АСМ ЗПСО г. Туймазы АСМ ПРПСО г. Уфа	120 175
Итого по видам:		АЦ-2		АЦ-4		АЦ-8		АЦ-11, ПНС-1, АР-1		АСМ-2	
Всего:		2		4		8		13		2	
ДПО Ермолкинский с/с	1. д. Ермолкино 2. д. Баймурзино 3. д. Малогалекаидровка 4. д. Савкино 5. д. Михайловский 6. д. Верхнеермолги 7. д. Елизаветино (не живут) 8. д. Аделькино 9. д. Новая Деревня	АЦ-40 ДПО Ермолкинский с/с; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»	10 25 30	АЦ-40 ДПО Ермолкинский с/с; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 печ-43;	10 25 30 55	АЦ-40 ДПО Ермолкинский с/с; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 печ-132; АЦ-30 ДПО Анновский с/с АЦ-40 печ-43; пожарный прицеп ЛКТ ДПО Рассветовский с/с	10 25 30 55 65 65 70 60	АЦ-40 ДПО Ермолкинский с/с; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 печ-132; АЦ-30 ДПО Анновский с/с АЦ-40 печ-43; пожарный прицеп ЛКТ ДПО Рассветовский с/с АЦ-40 печ-76 с. Еремеево; АЦ-40 печ-132; ПНС-110 печ-43; АР-2 печ-43	10 25 30 55 65 65 70 60 95 95 160 160	АСМ ЗПСО г. Туймазы АСМ ПРПСО г. Уфа	120 175
Итого по видам:		АЦ-2		АЦ-4		АЦ-8		АЦ-10, ПНС-1, АР-1		АСМ-2	
Всего:		2		4		8		12		2	

Район (подрайон) выезда подразделения	Перечень населенных пунктов, входящих в район(подрайон) выезда подразделения	Номер (ранг) пожара:										Аварийно-спасательные работы	
		№ 1 «БИС»					№ 2						
		№ 1		№ 1 «БИС»		№ 2		№ 3		№ 4		Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке
Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке		
ДПО Усень- Ивановский с/с	1. д. Усень-Иваново 2. д. Сосновый бор 3. д. Веровка 4. д. Красная заря 5. д. Покровка 6. д. Чермосан 7. д. Пыжьяновка	АРС-14 ДПО Усень- Ивановский с/с; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»	10 30 30	АРС-14 ДПО Усень- Ивановский с/с; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 псч-43;	10 30 30 65	АРС-14 ДПО Усень- Ивановский с/с; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 псч-132; ПА (МП-600) ДПО Знаменский с/с; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 ДПО Семеновский с/с; АЦ-40 псч-76 с. Ермаково;	10 30 30 65 70 75 75 80 120	АРС-14 ДПО Усень- Ивановский с/с; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 псч-132; ПА (МП-600) ДПО Знаменский с/с; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 ДПО Семеновский с/с; АЦ-40 псч-76 с. Ермаково; АЦ-40 псч-132; ПНС-110 псч-43; АР-2 псч-43	10 30 30 65 70 75 75 80 120 90 160 160	АСМ ЗПОСО г. Туймазы АСМ ПРПСО г.Уфа	120 175		
		АЦ-2, АРС-1		АЦ-3, АРС-1		АЦ-8		АЦ-9, АРС-1 ПНС-1, АР-1		АСМ-2			
		3		4		7		12		2			
		АЦ-40 ДПО Слакбашевский с/с; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»	10 45 45	АЦ-40 ДПО Слакбашевский с/с; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 псч-43;	10 45 45 65	АЦ-40 ДПО Слакбашевский с/с; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 псч-43; ПА (МП-600) ДПО Знаменский с/с; АРС-14 ДПО Максим Горьковский с/с; АЦ-30 ДПО Донецкой с/с; АЦ-40 псч-68 с. Выхбулак	10 45 45 65 75 90 85 65 110	АЦ-40 ДПО Слакбашевский с/с; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 псч-43; ПА (МП-600) ДПО Знаменский с/с; АРС-14 ДПО Максим Горьковский с/с; АЦ-30 ДПО Донецкой с/с; АЦ-40 псч-68 с. Выхбулак	10 45 45 65 75 75 85 65 110 165 165	АСМ ЗПОСО г. Туймазы АСМ ПРПСО г.Уфа г.Уфа	120 175		
		АЦ-3		АЦ-4		АЦ-8		АЦ-10,ПНС-1,АР-1		АСМ-2			
		3		4		8		12		2			
Итого по видам:		АЦ-3		АЦ-4		АЦ-8		АЦ-10,ПНС-1,АР-1		АСМ-2			
Всего:		3		4		8		12		2			

Аварийно-спасательные работы												
Район (подрайон) выезда подразделения	Номер (ранг) пожара:										Подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин
	№ 1 «ВНС»		№ 2		№ 3		№ 4					
	Подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин	Подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин	Подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин	Подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин	Подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин	Подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин
ДПО Семеновский с/с	АЦ-40 ДПО Семеновский с/с; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»	10 60 60	АЦ-40 ДПО Семеновский с/с; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43;	10 60 60 90	АЦ-40 ДПО Семеновский с/с; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; ПА (МП-600) ДПО Метебашевский с/с; АРС-14 ДПО Усень- Ивановский с/с; пожарный прицеп ЛКСТ Тузулушевский с/с	10 60 60 90 100 100 80 65	АЦ-40 ДПО Семеновский с/с; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; ПА (МП-600) ДПО Метебашевский с/с; АРС-14 ДПО Усень- Ивановский с/с; пожарный прицеп ЛКСТ Тузулушевский с/с АЦ-40 поч-76 с. Ермаково; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43	10 60 60 90 100 100 80 65 120 120 180 180	АЦ-40 ДПО Семеновский с/с; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; ПА (МП-600) ДПО Метебашевский с/с; АРС-14 ДПО Усень- Ивановский с/с; пожарный прицеп ЛКСТ Тузулушевский с/с АЦ-40 поч-76 с. Ермаково; АЦ-40 поч-48 г.Туймазы; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43	АСМ ЗПСО г. Туймазы АСМ ПРПСО г.Уфа г.Уфа	120 175	
	Итого по видам:	АЦ-2		АЦ-4		АЦ-8		АЦ-10,ПНС-1,АР-1		АСМ-2		
	Всего:	2		4		8		12		2		
	ДПО Максим Горьков- ский с/с	АРС-14 ДПО Максим Горьковский с/с; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»	10 20 20	АРС-14 ДПО Максим Горьковский с/с; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43;	10 20 20 50	АРС-14 ДПО Максим Горьковский с/с; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 ДПО Слакбашевский с/с; АЦ-40 ДПО Метебашевский с/с; АЦ-30 ДПО Донской с/с; АЦ-40 поч-76 с. Ермаково; АЦ-40 поч-68 с.Бажбулак; АЦ-40 поч-132; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43	10 20 20 50 60 60 85 85	АРС-14 ДПО Максим Горьковский с/с; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 ДПО Слакбашевский с/с; АЦ-40 ДПО Метебашевский с/с; АЦ-30 ДПО Донской с/с; АЦ-40 поч-76 с. Ермаково; АЦ-40 поч-68 с.Бажбулак; АЦ-40 поч-132; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43	10 20 20 50 60 60 80 85 80 95 140 140	АРС-14 ДПО Максим Горьковский с/с; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч АО «БелЗАН»; АЦ-40 поч-43; АЦ-40 поч-132; АЦ-40 ДПО Слакбашевский с/с; АЦ-40 ДПО Метебашевский с/с; АЦ-30 ДПО Донской с/с; АЦ-40 поч-76 с. Ермаково; АЦ-40 поч-68 с.Бажбулак; АЦ-40 поч-132; ПНС-110 поч-43; АР-2 поч-43	АСМ ЗПСО г. Туймазы АСМ ПРПСО г.Уфа г.Уфа	120 175
		Итого по видам:	АЦ-3		АЦ-4		АЦ-8		АЦ-11,ПНС-110,АР-2		АСМ-2	
Всего:		2		4		8		12		3		

Район (подрайон) выезда подразделения	Перечень населенных пунктов, входящих в район(подрайон) выезда подразделения	Номер (ранг) пожара:										Аварийно-спасательные работы	
		№ 1 «БИС»		№ 2		№ 3		№ 4					
		Рассчетное время удаленной точке прибытия к наиболее района выезда, мин	Привлекаемые подразделения	Рассчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	Привлекаемые подразделения	Рассчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	Привлекаемые подразделения	Рассчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	Привлекаемые подразделения				
ДПО Знаменский с/с	1. д. Знаменка 2. д. Мочилки 3. д. Новоказанка 4. д. Новосараево 5. д. Березовка 6. д.Н.Слабаш (не живут)	10	ПА (МП-600) ДПО Знаменский с/с ; АЦ-40 поч-43;	10	ПА (МП-600) ДПО Знаменский с/с; АЦ-40 поч-43;	10	ПА (МП-600) ДПО Знаменский с/с; АЦ-40 поч-43;	10	ПА (МП-600) ДПО Знаменский с/с; АЦ-40 поч-43;	10	АСМ ЭПСО г. Туймазы АСМ ГРПСО г.Уфа г.Уфа	120	
		50	АЦ-40 поч-43;	50	АЦ-40 поч-43;	50	АЦ-40 поч-43;	50	АЦ-40 поч-43;	50		175	
		80	АЦ-40 поч-43;	80	АЦ-40 поч-43;	80	АЦ-40 поч-43;	80	АЦ-40 поч-43;	80			
Итого по видам:			АЦ-2		АЦ-4		АЦ-8		АЦ-10,ПНС-1,АР-1		АСМ-2		
Всего:			2		4		6		12		2		
ДПО Метевбашевский с/с	1. д. Метевбаш 2. д. Аксаин 3. д. Акбасар	20	АЦ-40 ДПО Метевбашевский с/с; АЦ-40 поч-43;	20	АЦ-40 ДПО Метевбашевский с/с; АЦ-40 поч-43;	20	АЦ-40 ДПО Метевбашевский с/с; АЦ-40 поч-43;	20	АЦ-40 ДПО Метевбашевский с/с; АЦ-40 поч-43;	20	АСМ ЭПСОг. Туймазы АСМ ГРПСО г.Уфа г.Уфа	120	
		45	АЦ-40 поч-43;	45	АЦ-40 поч-43;	45	АЦ-40 поч-43;	45	АЦ-40 поч-43;	45			
		50	АЦ-40 поч-43;	50	АЦ-40 поч-43;	50	АЦ-40 поч-43;	50	АЦ-40 поч-43;	50		175	
Итого по видам:			АЦ-2		АЦ-4		АЦ-8		АЦ-10,ПНС-1,АР-1		АСМ-2		
Всего:			2		4		8		12		2		

Район (подрайон) выезда подразделения	Перечень населенных пунктов, входящих в район(подрайон) выезда подразделения	Номер (ранг) пожара:										Аварийно-спасательные работы	
		№ 1 «БИС»		№ 2		№ 3		№ 4					
		Приказ подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин	Приказ подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	Приказ подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	Приказ подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	Приказ подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке		
Донской с/с	1. д. Пахарь 2. д. Казанлытамак 3. д. Анелково 4. д. Междугорное (не живут) 5. д. Максотово (не живут) 6. д. Сиулка 7. д. Подлесная	АЦ-30 ДПО Донской с/с; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»	10 25 25	АЦ-30 ДПО Донской с/с; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 печ-43;	10 25 25 55 65 65 80 80	АЦ-30 ДПО Донской с/с; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 печ-43; ПА (МП-600) ДПО Знаменский с/с; АРС-14 ДПО Максим Горьковский с/с ; АЦ-40 ДПО Слакбашевский с/с;	10 25 25 55 65 65 80 80 110 120 145 145	АЦ-30 ДПО Донской с/с; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 печ-43; ПА (МП-600) ДПО Знаменский с/с; АРС-14 ДПО Максим Горьковский с/с ; АЦ-40 ДПО Слакбашевский с/с;	10 25 25 55 65 65 80 80 110 120 145 145	АСМ ЗПСО г. Туймазы АСМ ПРПСО г. Уфа г. Уфа	120 175		
		АЦ-3		АЦ-4		АЦ-8		АЦ-10, ПНС-1, АР-1, 12		АСМ-2 2			
		пожарный принцип ЛКП ДПО Малиновский с/с АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»	10 20 20	пожарный принцип ЛКП ДПО Малиновский с/с АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 печ-132;	10 20 20	пожарный принцип ЛКП ДПО Малиновский с/с АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 печ-132; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч-132 АЦ-40 ДПО Баженовский с/с; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 печ-76 Ермекево; АЦ-40 печ-68 с.Бижбуляк; ПНС-110 печ-43; АР-2 печ-43	10 20 20 20 50 50 50 50 50 80 90 140 140	пожарный принцип ЛКП ДПО Малиновский с/с АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 печ-132; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч-132 АЦ-40 ДПО Баженовский с/с; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 печ-76 Ермекево; АЦ-40 печ-68 с.Бижбуляк; ПНС-110 печ-43; АР-2 печ-43	10 20 20 20 50 50 50 50 50 80 90 140 140	АСМ ЗПСО г. Туймазы АСМ ПРПСО г. Уфа	120 175		
		Малиновский с/с	1. д. Малиновка 2. д. Ик-Вершина 3. д. Федорова 4. разъезд Рыбаш 5. д. Парфеевка 6. д. Родники 7. д. Весёлая роща 8. д. Свобода 9. д. Скобелевка 10. д. Брик Алга 11. д. Кум косяк 12. д. Янги Ключ 13. д. Сердоки 14. разъезд Мелеуз 15. д. Щепаново(не проживают)	пожарный принцип ЛКП ДПО Малиновский с/с АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»	10 20 20	пожарный принцип ЛКП ДПО Малиновский с/с АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 печ-132;	10 20 20	пожарный принцип ЛКП ДПО Малиновский с/с АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 печ-132; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч-132 АЦ-40 ДПО Баженовский с/с; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 печ-76 Ермекево; АЦ-40 печ-68 с.Бижбуляк; ПНС-110 печ-43; АР-2 печ-43	10 20 20 20 50 50 50 50 50 80 90 140 140	пожарный принцип ЛКП ДПО Малиновский с/с АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 печ-132; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч-132 АЦ-40 ДПО Баженовский с/с; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 печ-76 Ермекево; АЦ-40 печ-68 с.Бижбуляк; ПНС-110 печ-43; АР-2 печ-43	10 20 20 20 50 50 50 50 50 80 90 140 140	АСМ ЗПСО г. Туймазы АСМ ПРПСО г. Уфа	120 175
		Итого по видам:		АЦ-3		АЦ-4		АЦ-8		АЦ-10, ПНС-1, АР-1		АСМ-2	
Всего:		3		4		8		12		2			

Район (подрайон) выезда подразделения	Перечень населенных пунктов, входящих в район(подрайон) выезда подразделения	Номер (rang) пожара:										Аварийно-спасательные работы			
		№ 1		№ 1 «БИС»		№ 2		№ 3		№ 4		Подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке		
		Подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	Подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	Подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	Подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке	Подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке				
ДПО Тузлукушевский с/с	1. д. Тузлукуш 2. д. Байрак 3. д. Азизево 4. д. Ирек 5.д.Куш Елга 6.д.Канн Елга 7.д.Исмагилово 8.д.Ретьяка	пожарный принцип ЛКСТ Тузлукушевский с/с АЦ-40 печ-43;	10 25 30	пожарный принцип ЛКСТ Тузлукушевский с/с АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»;	10 25 30 55	пожарный принцип ЛКСТ Тузлукушевский с/с АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 ДПО Метевбашевский с/с; АЦ-40 ДПО Семеновский с/с; ПА (МП-600) ДПО Анновский с/с ;	10 25 30 55 65 70 70	пожарный принцип ЛКСТ Тузлукушевский с/с АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»;	10 25 30 55 65 70 70	10 25 30 55 65 70 120 120 145 145	10 25 30 55 65 70 120 120 145 145	АСМ ЗПСО г. Туймазы АСМ ПРПСО г.Уфа г.Уфа	120 175		
		АЦ-3		АЦ-4		АЦ-8		АЦ-10,ПНС-1,АР-1, АР-2 печ-43		АСМ-2					
		Всего:		3		4		8		12		2			
		ДПО Анновский с/с	1. д. Анновка 2. д. Чегалды 3. д. Красноречка 4. д. Орловка 5.д.Илькино	ПА (МП-600) ДПО Анновский с/с ; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО БелЗАН»;	10 25 30	ПА (МП-600) ДПО Анновский с/с ; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 печ-43;	10 25 55	ПА (МП-600) ДПО Анновский с/с ; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 печ-132; АЦ-40 ДПО Ермолинский с/с пожарный принцип ЛКСТ Тузлукушевский с/с пожарный принцип ЛКСТ Расцветовский с/с	10 25 30 55 65 65 65 65 90 120 145 145	ПА (МП-600) ДПО Анновский с/с ; АЦ-40 печ-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»;	10 25 30 55 65 65 65 90 120 145 145	10 25 30 55 65 65 90 120 145 145	10 25 30 55 65 65 90 120 145 145	АСМ ЗПСО г. Туймазы АСМ ПРПСО г.Уфа г.Уфа	120 175
				АЦ-3		АЦ-4		АЦ-8		АЦ-10,ПНС-1,АР-1		АСМ-2			
Всего:				3		4		8		12		3			
Итого по видам:				АЦ-3		АЦ-4		АЦ-8		АЦ-10,ПНС-1,АР-1		АСМ-2			
Всего:				3		4		8		12		3			

Номер (ранг) пожара:														Аварийно-спасательные работы	
Район (подрайон) выезда подразделения	Перечень населенных пунктов, входящих в район(подрайон) выезда подразделения	№ 1 «БИС»			№ 2			№ 3			№ 4		Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин	
		Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин	Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин	Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин	Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин	Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда, мин				
ДПО Шаровский с/с	1. ст. Глуховская 2. д. Шаровка 3. д. Булановка 4. д. В. Чубуксаран 5. разъезд Максотово	ПА (МП-600) ДПО Шаровский с/с; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»	10 40 40	ПА (МП-600) ДПО Шаровский с/с; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 псч-43;	10 40 40 70	ПА (МП-600) ДПО Шаровский с/с; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 псч-132; ПА (МП-600) ДПО Знаменский с/с; АРС-14 ДПО Максим Горьковский с/с ; АЦ-40 ДПО Слакбашевский с/с;	10 40 40 70 80 85 85 85 120 120 160 160	ПА (МП-600) ДПО Шаровский с/с; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 псч-132; ПА (МП-600) ДПО Знаменский с/с; АРС-14 ДПО Максим Горьковский с/с ; АЦ-40 ДПО Слакбашевский с/с; АЦ-40 псч-48 г. Туймазы; АЦ-40 псч-43 ПНС-110 псч-43; АР-2 псч-43	10 40 40 70 80 85 85 85 120 120 160 160	ПА (МП-600) ДПО Шаровский с/с; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 псч-132; ПА (МП-600) ДПО Знаменский с/с; АРС-14 ДПО Максим Горьковский с/с ; АЦ-40 ДПО Слакбашевский с/с; АЦ-40 псч-48 г. Туймазы; АЦ-40 псч-43 ПНС-110 псч-43; АР-2 псч-43	АСМ ЗПСО г. Туймазы АСМ ПРПСО г. Уфа г. Уфа	120 175			
		АЦ-3		АЦ-4		АЦ-8		АЦ-10,ПНС-1,АР-1		АСМ-2					
		3	10	4	10	8	10	12	10	2	120				
		АЦ-40 псч-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»	10	АЦ-40 псч-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 ПСЧ-43; АРС-14 ДПО Максим Горьковский с/с ;	10 10 45 50	АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 ПСЧ-43; АРС-14 ДПО Максим Горьковский с/с ; АЦ-40 псч-132; АЦ-40 псч-43 пожарный принцип ЛКСТ ДПО Малиновский с/с АЦ-40 псч-68 с.Бижбуляк; АЦ-40 псч-76 с. Ермекеево; АЦ-40 псч-48 г.Туймазы; ПНС-110 псч-43; АР-2 псч-43;	10 10 45 50 50 75 50 75 80 110 135 135	АЦ-40 псч-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 ПСЧ-43; АРС-14 ДПО Максим Горьковский с/с ; АЦ-40 псч-132; АЦ-40 псч-43 пожарный принцип ЛКСТ ДПО Малиновский с/с АЦ-40 псч-68 с.Бижбуляк; АЦ-40 псч-76 с. Ермекеево; АЦ-40 псч-48 г.Туймазы; ПНС-110 псч-43; АР-2 псч-43;	АСМ ЗПСО г. Туймазы АСМ ПРПСО ... г. Уфа	175					
		АЦ-2		АЦ-4		АЦ-8		АЦ-10,ПНС-1,АР-1		АСМ-2					
2	4	8	12	3											

Район (подрайон) выезда подразделения	Перечень населенных пунктов, входящих в район(подрайон) выезда подразделения	Номер (ранг) пожара:				Аварийно-спасательные работы			
		№ 1 «БИС»		№ 2		№ 3		№ 4	
		Привлекаемые подразделения	Рассчетное время удаленной точке района выезда, мин	Привлекаемые подразделения	Рассчетное время удаленной точке	Привлекаемые подразделения	Рассчетное время удаленной точке	Привлекаемые подразделения	Рассчетное время удаленной точке
Рассветовский с/с	1. д. Кириловка 2. д. Моховое Болото (не живут) 3. д. Дурасово 4. д. Алексеевка 5 д. Рассвет 6. д. Светловка	пожарный принцип ЛКТ Рассветовский с/с АЦ-40 псч-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»	10 20 25	пожарный принцип ЛКТ Рассветовский с/с АЦ-40 псч-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 псч-132 п.Приотого АЦ-40 ДПО Баженовский с/с; АЦ-40 ДПО Ермолкинский с/с;	10 20 25 50 50 70	пожарный принцип ЛКТ Рассветовский с/с АЦ-40 псч-43; АЦ-40 пч АО «БелЗАН»; АЦ-40 псч-43; АЦ-40 псч-132 п.Приотого АЦ-40 ДПО Баженовский с/с; АЦ-40 ДПО Ермолкинский с/с;	10 20 25 50 50 70	АСМ ЗПСО г. Туймазы АСМ ГРПСО г.Уфа	120 175
Итого по видам:		АЦ-3		АЦ-8		АЦ-11,ПНС-1,АР-1		АСМ-2	
Всего:		3	4	8		13		2	

Примечание:

1. При получении первого сообщения о пожаре в нижеперечисленных организациях (участках территорий муниципальных образований) предусматривается высылка следующей техники (при ее наличии):
- административные здания органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественные организации, избирательные участки и организации здравоохранения, театры и кинотеатры, детские дома и интернаты, школы, гостиницы, общежития, детские сады и ясли, другие здания с массовым пребыванием людей - две автоцистерны, автолестница или коленчатый подъемник служб РСЧС;
- склады лесоматериалов- две автоцистерны, автолестница или коленчатый подъемник служб РСЧС;
- жилые дома (в период с 23.00 до 07.00 местного времени) - две автоцистерны;
- нефтебазы, хранилища легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - две автоцистерны, техника опорного пункта тушения крупных пожаров г. Белебей(по согласованию с СГП РБ);
- объекты из легких металлических конструкций с полимерным утеплителем - две автоцистерны, автолестница, пожарная насосная станция и рукавный автомобиль опорного пункта тушения крупных пожаров г. Белебей(по согласованию с СГП РБ);
- бездомные районы - две автоцистерны, вспомогательная техника;
- объекты железной дороги, железнодорожные составы и организации, непосредственно прилегающие к полосе железнодорожного отвода, - две автоцистерны, автомобиль и пожарный поезд(в соответствии с соглашением ОАО РЖД и Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан);
2. При отсутствии техники(ремонт, ТО и т.п.) количество сил и средств, направляемых в организацию, предусмотренные пунктом 1 настоящего примечания, определяется начальником подразделения с учетом того, что их количество не должно быть меньше, чем предусмотрено для направления к месту вызова по номеру (рангу) пожара № 1-БИС.
3. ЦПСО ГБУ Аварийноспасательная служба Республики Башкортостан и Уфимский поисково-спасательный отряд МЧС России ФГКУ «ГРПСО МЧС России» привлекаются при условии, что они не задействованы на АСДНР в зоне своей ответственности

4. ЦПСО ГБУ Аварийно-спасательная служба Республики Башкортостан и Уфимский поисково-спасательный отряд МЧС России ФГКУ «ГРПСО МЧС России» привлекаются при условии, что они не задействованы на АСДНР в зоне своей ответственности
5. В соответствии с положением о порядке приведения управления, поисково-спасательных формирований и подразделений ППС ГБУ Аварийно-спасательная служба Республики Башкортостан в готовность к применению в мирное время, для поисково-спасательных отрядов в случае необходимости переукладки (доукладки) оснащения оперативной(дежурной) АСМ в соответствия с полученной задачей время готовности увеличивается: в летнее время- до 10 мин., в зимнее время- до 30 мин.
6. Подразделения филиала «Башкирия» ООО «РН-Пожарная безопасность» привлекаются на тушение пожаров при наличии договора на оказание услуг по тушению пожаров на данной территории.

Начальник Туймазинского пожарно-спасательного гарнизона
Республики Башкортостан
полковник внутренней службы

Р.У.Махмутов